

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CPV - 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	D-02.01.01	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Likwidacja trawnika z wywozem urobku samochodami na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
			203*0.3	m <sup>3</sup>	60.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.900</b>
2 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0801-03	Rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
			338.00	m <sup>2</sup>	338.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>338.000</b>
3 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
			18.75	m <sup>2</sup>	18.750	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.750</b>
4 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>		
			76*0.5	m <sup>2</sup>	38.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
5 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm.	m <sup>2</sup>		
			366.00	m <sup>2</sup>	366.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>366.000</b>
6 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			90.50	m	90.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>90.500</b>
7 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
			119.00	m	119.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>119.000</b>
8 d.1	D-01.02.04	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
			16.9+18.75*0.07+7.6+366*0.06+90.5*0.3*0.2+119*0.3*0.08	m <sup>3</sup>	56.059	
					<b>RAZEM</b>	<b>56.059</b>
2		CPV- 45111000-8	ROBOTY ZIEMNE			
9 d.2	D-01.01.01	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.	ha		
			0.09	ha	0.090	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.090</b>
10 d.2	D-02.01.01	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Wykop koryta z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
			798*0.2 <PARKING>	m <sup>3</sup>	159.600	
			58.5*0.05 <CHODNIK>	m <sup>3</sup>	2.925	
					<b>RAZEM</b>	<b>162.525</b>
3		CPV - 45233250-6	ELEMENTY ULIC			
11 d.3	D-08.01.01b	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B-15.	m <sup>3</sup>		
			170*0.06	m <sup>3</sup>	10.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
12 d.3	D-08.01.01b	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			170.00	m	170.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>
13 d.3	D-08.03.01	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			110.00	m	110.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>