

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faks : wew. fax:

nr NIP

nr REGON

adres e-mail:

(jeśli Wykonawca posiada)

Dane dotyczące Zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Chajewie

Chajew 45

98-277 Brąszewice

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia - **dostawa lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2 wraz z wyposażeniem do wykorzystania na cele Ochotniczej Straży Pożarnej w Chajewie** zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

za kwotę:

Brutto.....S

stawka % podatku VAT %

Termin płatności: 30 dni

1. Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie **w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.**

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi m-ce od **dnia odebrania przez Zamawiającego** przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru - bez uwag.

Okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi minimum miesiące **od dnia odebrania przez Zamawiającego** przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru bez uwag.

Inne:.....

Oświadczam, że: zapoznałem się ze SIWZ wraz z załącznikami oraz uzyskałem niezbędne informacje o przygotowania oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na ustalonych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczam, że akceptuję wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego SIWZ

..... ,
podpis Wykonawcy, miejscowość i data

Wykonawca

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faks : wew. fax:

nr NIP

nr REGON

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam/y że:

spełniam/y warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..... ,
podpis Wykonawcy, miejscowość i data

Znak sprawy: OSP/P/1.2015

Załącznik nr 2b

Wykonawca

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienie na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

..... ,
podpis Wykonawcy, miejscowość i data

Wykonawca

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ¹**

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym przez **Ochotniczą Straż Pożarną w Chajewie** oświadczamy, iż nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).

..... ,
podpis Wykonawcy, miejscowość i data

¹ Nie dotyczy Wykonawcy, który wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

UMOWA NR2015

W dniu w Chajewie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) – nr postępowania OSP/P/1.2015 pomiędzy

Ochotniczą Strażą Pożarną w Chajewie; Chajew 45, 98-277 Brąszewice, NIP 827-20-21-084

reprezentowaną przez Prezesa OSP - Rafała Krupińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika OSP – Henryka Kroguleckiego zwanych dalej „Zamawiającym”

a

.....
Reprezentowana przez

zwaną dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę pn. **„Dostawa lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2 wraz z wyposażeniem do wykorzystania na cele Ochotniczej Straży Pożarnej w Chajewie”** (marka:, model:), spełniającego wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2. Pojazd ma spełniać „Wymagania techniczno – użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z 2007 r. wraz z późn. zm.).
3. Pojazd ma spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.
4. Samochód fabrycznie nowy – rok produkcji 2015

§2

1. Zakres finansowy przedmiotu umowy określony został w oparciu o złożoną ofertę Wykonawcy.
2. Za dostarczenie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto (zawierające podatek VAT) w wysokości: złotych polskich (słownie:).
3. Rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie protokołu odbioru bez uwag podpisanego przez obie strony umowy. Odbiór samochodu nastąpi w siedzibie Wykonawcy.

4. Zamawiający w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie są niezgodne z parametrami określonymi w SIWZ oraz w ofercie Zamawiający odstąpi od zakupu pojazdu.
5. Płatność za wykonanie zadania nastąpi na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem treści ust. 3
6. Strony ustalają termin płatności do 30 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego złożonej faktury, przelewem na konto nr wskazane przez Wykonawcę.
7. Za nieterminową płatność faktury wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§3

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do2015r.
2. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru. Do protokołu odbioru dołączone zostaną dokumenty gwarancyjne i licencje. Wykonawca dołączy dokumenty do rejestracji pojazdu.
3. Wykonawca przeszkoli pracowników w zakresie obsługi przedmiotu umowy, bieżącej konserwacji i bezpieczeństwa pracy.
4. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa.

§ 4

1. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza Pana Rafała Krupińskiego tel. 691840527
2. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza

§ 5

Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia namiesiące/y od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru bez uwag.
2. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy na miesiące/cy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru bez uwag
3. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z reakcją na telefoniczne zgłoszenie nie dłuższą niż 24 godziny, kierowane pod nr tel.

§7

Obowiązki Wykonawcy:

1. terminowe wykonanie dostawy,
2. dostarczenie dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym,
3. dostarczenie instrukcji obsługi samochodu pożarniczego w języku polskim
4. dostarczenie dokumentów potrzebnych do rejestracji lekkiego specjalnego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego

§8

1. Strony postanawiają, iż Wykonawca może zlecić wykonanie części dostawy podwykonawcom, tylko i wyłącznie jeśli posiadają oni wiedzę, doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do ich wykonania.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie/przy udziale podwykonawców.
3. Podwykonawcy/om..... powierzone zostaną roboty budowane w całości albo w następującym zakresie:
.....
.....
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność na podstawie niniejszej umowy i powszechnie obowiązujących przepisów prawa za części dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców,
5. Strony postanawiają, iż realizacja za pomocą podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania oraz uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, zaniechaniami oraz uchybieniami i zaniedbaniami samego Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wskazać Zamawiającemu podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w realizacji umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy w każdym czasie przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje wskazanego podwykonawcy lub podwykonawców. W takim przypadku, Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni robocze.
8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą lub podwykonawcami.
10. Strony postanawiają, iż Zamawiający w terminie 3 dni roboczych ma prawo do pisemnego zgłoszenia Wykonawcy zastrzeżeń do projektu umowy z podwykonawcą lub podwykonawcami i do jej zmian.
11. Wykonawca zobowiązuje się do załączenia do faktury VAT sporządzonych w formie pisemnej pod rygorem nieważności oświadczeń, iż dokonał stosownej zapłaty na rzecz podwykonawców oraz sporządzonych w formie pisemnej pod rygorem nieważności oświadczeń podwykonawców, że otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy.
12. Wykonawca oświadcza, że wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia kwot należnych, a nie zapłaconych przez Wykonawcę podwykonawcom, w przypadku powierzenia im przez Wykonawcę wykonania w całości albo w części dostaw objętych niniejszą umową, zaś zapłata całkowitego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się w stosunku do Zamawiającego roszczeń o zapłatę odsetek za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia.

§9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
 - a) 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy,

- b) 0,01 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) 10 % wartości niewykonanej dostawy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Strony przewidują możliwość dochodzenia tej kary po odstąpieniu od umowy z tytułu jej niewykonania przez Wykonawcę w całości lub części.
2. Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§10

- 1. Dopuszczalne przypadki zmian niniejszej umowy zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 2. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowanych art. 144 i art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych

§11

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozpoznawał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy

§14

Integralną częścią umowy są:

- 1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
- 2. Oferta przetargowa

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

<i>LP</i>	<i>Przedmiot dostawy</i>	<i>Odbiorca dostawy (adres)</i>	<i>Data wykonania dostawy</i>	<i>Wartość brutto dostawy</i>	<i>Potwierdzenie wykonania dostawy</i>
1					
2					
3					
4					
5					

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu dowody, czy dostawy zostały wykonane należycie.

..... ,
podpis Wykonawcy, miejscowość i data

Wymagania minimalne dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Samochody fabrycznie nowe – nie rejestrowane

Parametr	Wymagania minimalne	Potwierdzenie spełnienia wymagań Propozycje wykonawcy
1. Typ nadwozia	<ul style="list-style-type: none"> - Kabina na ramie. - Przeszklenie w części osobowej Przystosowany do przewozu min 6 osób wyposażony w co najmniej 4 drzwi Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu - Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką - Samochód fabrycznie nowy – kolor czerwień sygnałowa - Układ przeciwpoślizgowy ABS, układ ESP - Poduszka powietrzna dla kierowcy - Dodatkowe gniazdo zapalniczek w kabinie kierowcy - Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy - Centralny zamek z pilotem - Poduszka powietrzna dla kierowcy - Układy bezpieczeństwa: ABS, ESP - Klimatyzacja - Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch kierunkach - Pełnowymiarowe koło zapasowe - Światła do jazdy dziennej - Komputer pokładowy (wskazujący temperaturę zewnętrzną, średnie zużycie paliwa, zasięg) 	

2. Wyposażenie	<p>Belka świetlna z napisem „STRAŻ”</p> <p>belka dachowa typu LED (niebieska)posiadająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimum 2 punkty świetlne w kolorze niebieskim, z możliwością zmiany trybu błysku (rotator, strobe, LED) - podświetlany szyld – biały panel z napisem STRAŻ, uruchamiany wraz ze światłami pozycyjnymi pojazdu, - podświetlane moduły LED w kolorze niebieskim – uruchamiane osobnym włącznikiem, - dodatkowe moduły świetlne LED w kolorze niebieskim – do przodu – minimum 2 x 3LED, - wysokość belki dachowej 95mm – 105mm (bez zestawu montażowego), <p>(spełniająca wymagania obowiązujące na terenie RP tj. Regulamin 65 EKG/ONZ dla światła niebieskiego oraz Regulamin 10 EKG/ONZ lub zamiennie Dyrektywę 95/54 EMC dla wszystkich lamp),</p> <p>2) wzmacniacz sygnałów (posiadający świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ) oferujący komplet funkcji i sterowanie wszystkimi elementami zamontowanej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz umożliwiający podawanie komunikatów słownych na zewnątrz pojazdu poprzez mikrofon zintegrowany z manipulatorem,</p> <p>3) głośnik kompaktowy o mocy min. 100 W,</p> <p>4) lampy typu LED (2 szt. niebieskie – spełniające wymagania obowiązujące na</p>	Podać typ BELKI:

	<p>terenie RP. tj. Regulamin 65 EKG/ONZ dla światła niebieskiego oraz Regulamin 10 EKG/ONZ) zamontowane w przedniej części pojazdu,</p> <p>5) lampa dachowa LED – w tylnej części pojazdu – źródło światła wykonane w tej samej technologii co belka dachowa,</p> <p>6) wszystkie elementy sygnalizacyjne pochodzące od tego samego producenta,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego - Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy oraz po otwarciu żaluzji kontenera - Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy - Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V. - Hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wg PN- 76/S-47291 - Gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12 V, 7-biegunowe, wg PN-83/S-76055 - Radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 – 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, Wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. <p>Obrotowy potencjometr siły głosu</p>	
3. Dopuszczalna masa całkowita	do 3500 kg	

4. Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym	Min. 800 kg (wraz z kierowcą i pasażerami)	
5. Średnica zawracania /pomiędzy ścianami /	Nie większa niż 13,5 m	
6. Silnik	Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normę min Euro 5	
7. Moc silnika	Nie mniejsza niż 90 kW	
8. Moment obrotowy	Nie mniejszy niż 340 Nm	
9. Skrzynia biegów	Mechaniczna, minimum 5-cio biegowa, zsynchronizowana	
10. Napęd	Oś tylna – tylne koła bliźniacze	
11. Układ kierowniczy	Ze wspomaganiem	
12. Zabudowa kontenerowa	<p>Zabudowa kontenerowa z blachy aluminiowej i laminatu. Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja powinna wytrzymać obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, węży ssawnych itp. Na dachu ma być zapewnione miejsce na drabinę nasadkową trzelementową i trzy węże ssawne. Szerokość rolet bocznych – po 2 rolety na stronę minimum 1000mm każda. Roleta w ścianie tylnej o szerokości minimum 800mm. Rolety aluminiowe pyło-wodoszczelne. Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu. Długość zabudowy maksimum 2300 mm Półki aluminiowe mocowane do stelaża z aluminium, zapewniające miejsce na specjalistyczne wyposażenie</p>	

	<p>pożarnicze</p> <p>Pozostałe elementy zabudowy wewnątrz przedziału sprzętowego, np. uchwyty, powinny być wykonane z metali odpornych na korozję (np. ze stali nierdzewnej)</p>	
<p>13. Wyposażenie dodatkowe wraz z mocowaniami</p>	<p><u>AGREGAT WYSOKOCIŚNIENIOWY WODNO-PIANOWY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wydajność pompy min 50 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar - silnik czterosuwowy - rozrusznik ręczny - linia szybkiego natarcia min. 60 mb ze zwijadłem ręcznym - prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego - zbiornik wody o pojemności 200 litrów - zbiornik na środek pianotwórczy min 10% zbiornika wody <p><u>MASZT OŚWIETLENIOWY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - teleskopowy, sterowany automatycznie, pneumatyczny, zasilany sprężarką z układu elektrycznego pojazdu, wyposażony w reflektory ledowe min 2x140W o mocy świecenia min. 10 000 lumenów zasilane z instalacji samochodu. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora 1,5 m. Stopień ochrony reflektorów masztu IP 55 (wg PN-92/E-08106). <p><u>Mocowania sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pompa pływająca NIAGARA - pilarka do drewna STIHL - pompa szlamowa SUBARU + 3 odcinki węża ssawnego 75 po 2 metry - 4 szt węża W-52 - 6 szt węża W-75 może być więcej 	

	<ul style="list-style-type: none"> - prądownica 2 szt - rozdzielacz kulowy 1 szt - siekiera, szczotka , szpadeł Mocowania w przestrzeni technicznej - sprzęt dostarczony do wybranego w wyniku postępowania Wykonawcy.	
14. Gwarancja	Na samochód min. 24 miesiące. Na zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące.	

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wpisując oferowane parametry. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji nie wpisze parametrów lub zastąpi je jedynie słowem „spełnia” oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP) Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002)), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553). Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP (kopię należy dołączyć do oferty). Świadectwo dopuszczenia nie jest wymagane dla pojazdów, których masa nie przekracza 3 t. Oferowane parametry należy potwierdzić poprzez dołączenie dokumentów do oferty (świadectwo homologacji, wynik badania CNBOP itp.) a w rubryce określenia parametrów (odpowiednio dla danego parametru) należy podać stronę oferty, na której znajduje się dokument potwierdzający oferowany parametr.

..... ,
podpis Wykonawcy, miejscowość i data